

Bilag 1

Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	<p>I forbindelse med klargøring af Hvidovre Stadion til superligafodbold, ønskes der opsat 11 mobiltribuner på hjul for øget tilskuerbelastning. Tribuner kører frem og tilbage mellem kampe alt efter behov.</p> <p>Der udlægges stålplader på atletikbaner, for at skåne løbebaner.</p> <p>Tegning visende de fremtidige forhold er bilagt i bilag 1, Der etableres videoovervågning af stadion samt andre tekniske anlæg. Der opsættes en tvstudiebygning, der placeres opklodset på terrænen inden for det øjeblikkelige udpegede byggefelt. VIPlounge etableres i den eksisterende tribunebygning. Projektet følger lokalplanens dispensationsperiode. Opsætning af tribuner forventes opsat i september 2023 og nedtaget juni 2024. Eksisterende græsbane udskiftes ikke, og en eventuel senere udskiftning vil også være en græsbane.</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	<p>Hvidovre Kommune Center for Kultur og Fritid Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Telefon: 3639 3639 hvidovre@hvidovre.dk</p>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	<p>Hvidovre Kommune Center for Trafik og Ejendomme Ejendomme Projekt og Bygherre Høvedstensvej 45B, 2650 Hvidovre Att.: Henrik Strand Telefon: 3639 3542 iyw@hvidovre.dk</p>
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	<p>Sollentuna Alle 1 2650 Hvidovre Matr. Nr. 18cp Hvidovre By, Strandmark</p>
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	<p>Hvidovre Kommune</p>
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	<p>Situationsplan og tribuneeksempler, bilag 1</p>
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af	<p>Situationsplan og tribuneeksempler, bilag 1.</p>

anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		X Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherren er ejer.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² : Uændret. Nye arealer, som befæstes ved projekt: 0 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m ³ Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Uændret og der er ikke behov for grundvandssænkning. Tribuner er mobile og anses ikke som bebyggelse. Tribuner er ca 8m høje, når de er udfoldede, se bilag 1. Der nedrives ikke noget ved den valgte løsning.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Vandmængde i anlægsperioden: Ingen. Affaldstype og mængder i anlægsperiode: Der forekommer ingen affald, tribuner køres ud og ind efter behov. Spildevand til renseanlæg: Ingen. Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Regnvand håndteres lokalt. Ingen spildevand til vandløb, søer eller hav. Anlægsperioden: September 2023 – Juni 2024.	
Projektets karakteristika	Tekst	

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: Ingen. Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: Ingen. Vandmængde i driftsfasen: Ingen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Farligt affald: Intet. Andet affald: Affaldsmængden forøges ikke. Spildevand til renselanlæg: Spildevandsmængden forøges ikke. Håndtering af regnvand: Der håndteres ikke "ekstra" regnvand.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Ikke relevant jf. svar i pkt. 8
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant jf. svar i pkt. 10
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Ikke relevant jf. svar i pkt. 12.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Miljøstyrelsens vejledning nr %/1984 omhandlende grænseværdier for støj fra virksomheder.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Gældende regler overholdes.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende			Gældende regler overholdes.

grænseværdier for støj og vibrationer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant jf. svar i pkt. 17
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant jf. svar i pkt. 17
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I anlægsperioden: Nej. I driftsfasen: Nej.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	I anlægsperioden: Nej. I driftsfasen: Nej.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I anlægsperioden: Nej. I driftsfasen: Stadionlyset, som er eksisterende anlæg der forbliver uændret, kan oplyse naboarealer og omgivelserne.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tribuner er placeret uden for anvist byggefelt.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tribuner er placeret uden for anvist byggefelt.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej

højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nej. Der er bevaringsværdige bygninger, der beskyttes af lokalplan
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Afstand til eng: 1.39km Afstand til mose: 1.15km Afstand til sø: 1.14km
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Det vurderes, at ændringer ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngel eller rasteområder for Bilag IV-arter, da der ikke er konstateret Bilag IV-arter i Kystagerparken er der konstateret skimmelflagermus og dværgflagermus, men det vurderes, at det ikke vil påvirke deres fouragerings- og ynglehabitater.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			(SPØRG LONE)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Stadion ligger ikke inærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Det nærmeste naturbeskyttelsesområde ligger 1.2km mod sydøst i Kalveboderne. Dette er Natura 2000-område, der både er fuglebeskyttelsesområde og habitatsområde. Det vurderes, at havfugle ikke vil blive påvirket af projektet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Projektet indeholder ingen gravearbejder og vil ikke påvirke grundvand og overfladevand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Projektet ligger inden for områder drikkevandsinteresser for almen drikkevandsforsyning. Det ligger ikke i område for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Området er kortlagt som områdeklassificeret, hvilke betyder, at området er lettere forurennet.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden			Ingen

ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 16.8.2023 Bygherre/anmelder: HENRIK STRAND
HVIDovre KOMMUNE

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.